



RICA

2000 s.r.l.

REFRIGERAZIONE - INDUSTRIALE - COSTRUZIONE - APPARECCHIATURE


MODULI IDRONICI

VASCHE DI ACCUMULO ED ELETTROPOMPE



VASCHE DI ACCUMULO E POMPAGGIO

- Materiale vasca: acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta)
- Materiale basamento: acciaio inox AISI 304 satinato.
- Capacità: da 300 lt a 7000 lt.
- Completamente coibentate con elastomero nero con finitura acciaio inox fiorettato, fondello in poliuretano espanso spessore 40 mm.
- Pompa per ricircolo soluzione idroglicolica (OPTIONAL) (Fig. A)
- Attacchi per eventuali ricircoli futuri. (Fig. B)
- Pompa per utilizzi soluzione idroglicolica. (Fig. C)
- Attacchi per eventuali utilizzi futuri. (Fig. D)
- Apertura superiore con coperchio (Fig. E)
- Divisorio interno in lamiera in acciaio inox (Fig. F)
- Pozzetto con sonda di temperatura
- Quadro elettrico in PVC per gestione pompe (scocca inox optional) (Fig. G)



La società si riserva il diritto di apportare variazioni o modifiche ai propri prodotti senza preavviso ed in qualsiasi momento



RICA

2000

s.r.l.

REFRIGERAZIONE - INDUSTRIALE - COSTRUZIONE - APPARECCHIATURE

MODULI IDRONICI

Modello <i>Model</i>	Capacità (lt) <i>Capacity (lt)</i>	Configurazione attacchi STD <i>Connections configuration STD</i>	Isolamento <i>insulation</i>	Dimensioni (mm) : A x B x H			Peso (Kg) <i>Weight (Kg)</i>
SA.I 30	300	N°2 ricircolo - N°2 utilizzi	Inox fiorettato	1.900	650	1.200	250
SA.I 50	500	N°2 ricircolo - N°2 utilizzi	Inox fiorettato	2.000	750	1.500	280
SA.I 100	1000	N°2 ricircolo - N°3 utilizzi	Inox fiorettato	2.300	900	1.800	330
SA.I 150	1500	N°2 ricircolo - N°3 utilizzi	Inox fiorettato	2.400	1.000	2.150	365
SA.I 200	2000	N°2 ricircolo - N°3 utilizzi	Inox fiorettato	2.500	1.250	2.300	420
SA.I 300	3000	N°2 ricircolo - N°4 utilizzi	Inox fiorettato	2.750	1.400	2.400	490
SA.I 400	4000	N°3 ricircolo - N°4 utilizzi	Inox fiorettato	3.000	1.500	2.500	570
SA.I 500	5000	N°3 ricircolo - N°5 utilizzi	Inox fiorettato	3.200	1.700	2.600	680
SA.I 700	7000	N°3 ricircolo - N°6 utilizzi	Inox fiorettato	3.700	2.000	2.600	800

OPTIONAL DISPONIBILI

Modello <i>Model</i>	Vasca chiusa <i>Closed vessel</i>	Quadro inox <i>electrical panel inox</i>	Inverter	Inox 316 L	Livello esterno <i>external level</i>
SA.I 30	✓	✓	✓	✓	-
SA.I 50	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 100	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 150	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 200	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 300	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 400	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 500	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 700	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Disponibile
- : Non disponibile



RICA 2000 s.r.l. REFRIGERAZIONE - INDUSTRIALE - COSTRUZIONE - APPARECCHIATURE

Stabilimento: Via G. Abbate, 175 - 14054 CASTAGNOLE LANZE (AT) - Tel. 0141 875179 - Fax 0141 875491 - www.rica2000.it - info@rica2000.it



**REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE
COSTRUZIONE APPARECCHIATURE**

Stabilimento:

**Via G. Abbate, 175
14054 CASTAGNOLE LANZE (AT)
Tel. 0141 875179 - 0141 875119
info@rica2000.it**

www.rica2000.it



facebook.com/RICA-2000

