



RICA

2000 s.r.l.

RÉFRIGÉRATION - INDUSTRIEL - CONSTRUCTION - APPAREIL


MODULES HYDRONIQUES

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET ÉLECTROPOMPES



RÉSERVOIRS D'ACCUMULATION ET DE POMPAGE

- Matériau de la cuve : acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande)
- Matériau de la base : acier inoxydable AISI 304 brossé.
- Capacité : de 300 lt à 7000 lt.
- Complètement isolée avec de l'élastomère noir avec finition fleurie en acier inoxydable, fond en mousse de polyuréthane de 40 mm d'épaisseur.
- Pompe pour la recirculation de la solution d'hydro-glycol (OPTION) (Fig. A)
- Connexions pour une éventuelle recirculation future. (Fig. B)
- Pompe pour l'utilisation de la solution d'hydro-glycol. (Fig. C)
- Connexions pour une éventuelle utilisation future. (Fig. D)
- Ouverture supérieure avec couvercle (Fig. E)
- Cloison intérieure en tôle d'acier inoxydable (Fig. F)
- Puisard avec sonde de température
- Panneau de commande en PVC pour la gestion de la pompe (boîtier en acier inoxydable en option) (Fig. G)



L'entreprise se réserve le droit d'apporter des changements ou des modifications à ses produits sans préavis et à tout moment.



RICA 2000 s.r.l.

RÉFRIGÉRATION - INDUSTRIEL - CONSTRUCTION - APPAREIL

MODULES HYDRONIQUES

Model	Capacité (lt)	Configuration des connexionsSTD	Isolation	Dimensions (mm) : A x B x H			Poid (Kg)
SA.I 30	300	N°2 recirculation - N°2 utilise	Inox	1.900	650	1.200	250
SA.I 50	500	N°2 recirculation - N°2 utilise	Inox	2.000	750	1.500	280
SA.I 100	1000	N°2 recirculation - N°3 utilise	Inox	2.300	900	1.800	330
SA.I 150	1500	N°2 recirculation - N°3 utilise	Inox	2.400	1.000	2.150	365
SA.I 200	2000	N°2 recirculation - N°3 utilise	Inox	2.500	1.250	2.300	420
SA.I 300	3000	N°2 recirculation - N°4 utilise	Inox	2.750	1.400	2.400	490
SA.I 400	4000	N°3 recirculation - N°4 utilise	Inox	3.000	1.500	2.500	570
SA.I 500	5000	N°3 recirculation - N°5 utilise	Inox	3.200	1.700	2.600	680
SA.I 700	7000	N°3 recirculation - N°6 utilise	Inox	3.700	2.000	2.600	800

OPTIONS DISPONIBLES

Model	Réservoir fermé	panneau électrique inox	Inverter	Inox 316 L	capteur de niveau
SA.I 30	✓	✓	✓	✓	-
SA.I 50	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 100	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 150	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 200	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 300	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 400	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 500	✓	✓	✓	✓	✓
SA.I 700	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Disponible
 - : Non disponible



RICA 2000 s.r.l. RÉFRIGÉRATION - INDUSTRIEL - CONSTRUCTION - APPAREIL

Factory: Via Artigianato 3, Fraz. Motta - 14055 COSTIGLIOLE D'ASTI (AT) - Tel. 0141 875179 - Fax 0141 875491 - www.rica2000.it - info@rica2000.it



RICA 2000 s.r.l.

RÉFRIGÉRATION - INDUSTRIEL - CONSTRUCTION - APPAREIL

“De génération en génération depuis 1965”

SITE DE PRODUCTION:

**Via Artigianato 3,
Fraz. Motta di Costigliole
14055, Costigliole d'Asti (AT)
ITALY**



[youtube.com/@RICA2000s.r.l.](https://www.youtube.com/@RICA2000s.r.l.)



[facebook.com/RICA-2000](https://www.facebook.com/RICA-2000)

www.rica2000.it

